

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 7 октября 2017 г. N 1235

Срок действия паспорта

до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(пометка или гриф)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

(Глава МО «Закаменский район» - руководитель Администрации  
МО «Закаменский район»)



С.В. Гонжитов

(подпись)

(ф.и.о.)

"15" \_\_\_\_\_

06

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Пол (Начальник Управления ФСБ России по  
Республике Бурятия)



Савронов А.А.  
Николаев И.В.

(подпись)

(ф.и.о.)


"15" \_\_\_\_\_

06

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа  
Росгвардии – начальник ОВО по  
Закаменскому району – майор полиции)



Мункуев Ч.В.

(подпись)

(ф.и.о.)

"15" \_\_\_\_\_

06

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

((ВрИО ФНДПР по Закаменскому району))



Цыренжапов Б.Б.

(подпись)

(ф.и.о.)

"15" \_\_\_\_\_

06

2018 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь «Гэсэр»

(наименование объекта (территории))

671940, Республика Бурятия, Закаменский район, улус Улекчин, м. Барун-Оер

(наименование населенного пункта)

2018г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Детский оздоровительный лагерь «ГЭСЭР»

(наименование объекта (территории))

Улус Улекчин м. Барун-Оёр

(наименование населенного пункта)

## 1. Общие сведения об объекте (территории)

Детский оздоровительный лагерь «ГЭСЭР»

ДОЛ «ГЭСЭР», 1956 г.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

671940, Республика Бурятия, Закаменский район, улус Улекчин, м. Барун-Оёр

89146315651

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Муниципальное казенное учреждение «Закаменское районное управление образования»

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Муниципальное казенное учреждение «Закаменское районное управление образования»

671950 Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 15

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

сезонный

(режим работы объекта (территории))

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

(протяженность периметра объекта (территории), метров)

третья

(категория объекта (территории))

90 человек.

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

Отделение МВД по Закаменскому району Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Конституции, 12, тел 8(30137)4-54-10

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

отсутствуют

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о.

руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

местность равнинная, с одной стороны ограничена берегом реки Джида

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Рельеф ровный, скрытых подходов к объекту нет

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
1	Спальный корпус – 389 кв.м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.
2	Спальный корпус – 193 кв.м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.
3	Спальный корпус – 52 кв.м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.
4	Медицинский центр – 169 кв.м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.
5	Баня, прачечная - 231 кв.м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.
6	Административное здание - 52 кв.м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.
7	Столовая – 243,0 кв.м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории,

				ведется круглосуточное дежурство.
8	Склады - 332 кв.м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.
9	Продовольственный склад – 95 кв. м.,	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.
10	Пожарный резервуар – 49 кв.м.	Муниципальная собственность МКУ «Закаменское РУО», сезонный	У. Улекчин, м. Барун-Оёр	Объект находится на огороженной территории, ведется круглосуточное дежурство.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
	отсутствуют			

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Дорога Р-440	1500 м.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ст. Джида	170000 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт г. Улан-Удэ	340000 м.

4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт г. Улан-Удэ	340000 м.
---	--	-------------------------	-----------

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ИП Арзуманова Баярма Валерьевна, 671950, РБ, Закаменский район, ул. Горняцкая д. 35, 89247705217  Арзуманова Баярма Валерьевна	Организация летнего отдыха	Сезонно: 1 сезон: 18.06-08.07 2 сезон: 11.07-31.07

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей:

20, в том числе 11 – пед.работники( начальник лагеря, 1 - старший воспитатель, 4 – воспитатели, 4 – вожатые, 1 – физ.инструктор), 1 - медработник, 2 - охранника, 4 – работники кухни, 1 кастелянтша

(численность сотрудников (работников) объекта (территории)

90 в том числе 70 отдыхающих детей, 20 – персонал

средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

ИП «Арзуманова Б.В.»

(сведения об арендаторах объекта (территории)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	отсутствуют		

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) **В случае применения взрывчатых веществ:** Может произойти полное или частичное разрушение зданий. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

б) **В случае поджога (пожара):** Огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

в) **В случае применения отравляющих веществ:**

Может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

г) **В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:**

1) Среди детей - немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, администрация лагеря и воспитатели проводят разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны.

2) За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение лагеря путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить подход обучаемых к окнам.

3) \_\_\_\_\_ не зафиксированы \_\_\_\_\_  
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Возможный экономический ущерб, рублей
1	В случае применения взрывчатых веществ	90 человек, детей и педагогических работников	3 миллиона
2	В случае поджога (пожара):	90 человек, детей и педагогических работников	3 миллиона
3	В случае применения отравляющих веществ:	90 человек, детей и педагогических работников	3 миллиона

4	В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:	90 человек, детей и педагогических работников	ЧП районного, республиканского и всероссийского уровня
---	--	---	--

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отделение МВД по Закаменскому району Республика Бурятия, г.Закаменск, ул.Конституции, 12, тел 8(30137)4-54-10;

б) отсутствуют \_\_\_\_\_;

(маршруты авто патрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования (группы задержания) подразделения полиции и (или) войск национальной гвардии Российской Федерации от места постоянной дислокации)

в) отсутствуют \_\_\_\_\_;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации	нет	
Пеший внутренний пост полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации	нет	
Суточный пост	2	2
12-часовой пост	нет	
8-часовой пост	нет	
Всего	2	2

д) администрация ДОЛ «Гэсэр» согласно графика дежурства, охранник (сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны отсутствуют \_\_\_\_\_;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

мобильная связь

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

мобильная связь

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб  
(города, района)

**8(30137)45410**

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных  
органов МВД России, Рос гвардии и МЧС России)

**8(30137)4-45-13**

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  
Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места  
массового пребывания людей)

Пожарная часть с. Михайловка – 12 км

Закаменский отряд государственной противопожарной службы – тел. 4-48-28. 85 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб  
и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной  
безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

\_\_\_ периметральное деревянное ограждение высотой 1,5 м., ночное освещение территории,  
два КПП, видеонаблюдение отсутствует, мобильная связь с ОМВД РФ по Закаменскому  
району;

б) обеспечение пожарной безопасности

\_\_\_ Система оповещения третьего типа представляет собой звуковые оповещатели  
«Гранит - 8» - 2 шт., Световые указатели «Выход» в количестве – 8 шт. установлены над  
основными и запасными эвакуационными выходами. Вывод сигнала на пульт ПСЧ  
имеется;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных  
средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

\_\_\_ блок речевого оповещения – «Рокот»\_ 6 штук

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и  
потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленн ых требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвраще нию террористиче ского акта	Вывод о достаточн ости мероприят ий по защите	Компенсаци онные мероприят ия
-	-	-	-	-	-	-

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и  
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект готов.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам  
совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) \_\_\_\_\_;  
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) \_\_\_\_\_  
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

#### 14. Дополнительная информация

\_\_\_\_\_ (дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

#### Приложения:

1. Акт обследования и категорирования объекта(территории)
2. План-схема ДОЛ «Гэсэр» с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции и (или) войск национальной гвардии Российской Федерации, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций ДОЛ «Гэсэр» (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. План эвакуации ДОЛ «Гэсэр»

ИП Арзуманова Баярма Валерьевна, 671950, РБ, Закаменский район, ул. Горняцкая д. 35, тел. 89247705217

(правообладатель места массового пребывания людей)

Арзуманова Арзуманова Б. В.  
(подпись) (ф.и.о.)

Составлен "01" 06 2018 г.

Актуализирован "15" 06 2018 г.

Михайловка, Республика Бурятия



**Михайловка**  
Респ. Бурятия  
671941

Ясно · 4°C  
9:19

Проложить маршрут

СОХРАНИТЬ   РЯДОМ   ОТПРАВИТЬ НА ТЕЛЕФОН   ПОДЕЛИТЬСЯ



Фото

Интересные факты

Михайловка — село в Закаменском районе Бурятии.



Джид

Джид

Google

Карты


3D

100 м

RU 9:19 11.05.2017

← Ру ▾

Схема водоснабжения МБУ ДОЛ «Гэсэр»



Умывальники

Противопожарная емкость

Столовая

Скважина


Баня, прачечная

Джид


Джид

— водопровод

Схема  
электрообеспечения  
МБУ ДОЛ «Гэсэр»



Ситуационный план  
объекта МБУ ДОЛ  
«Гэсэр»



Подъездная дорога

Мед пункт

Жилые корпуса

Подстанция,  
счетчик

Склад

Скважина

Баня,  
прачечная

КПП 1

Столовая

Спортивная  
площадка с  
сооружениями

КПП 2

Джунд

Джунд

Ru



Подъездная дорога

План-схема охраны  
объекта МБУ ДОЛ  
«Гэсэр»

Мед пункт

Жилые корпуса

Административное  
здание

Подстанция,  
счетчик

КПП 1

Склад

Столовая

ДЖИД

Спортивная  
площадка с  
сооружениями

Баня,  
прачечная

КПП 2

ограждение

Инструкция к плану эвакуации детей и работников ДОЛ «Гэсэр»

№	Ожидаемые действия	Порядок и последовательность действий	Исполнители
1.	Сообщение о пожаре и другой ЧС	1.1. По телефону 01 сообщает о пожаре или другой чрезвычайной ситуации (далее ЧС) в пожарно-спасательную службу, указывает адрес, место возникновения пожара, свою фамилию	Работник, первым обнаруживший пожар, сообщает в пожарно-спасательную службу, дежурному персоналу. Ночью: охраннику
2.	Открывание наружных дверей	2.1. Открыть двери эвакуационных выходов жилых корпусов	Немедленно после обнаружения пожара
3.	Эвакуация людей и имущества	3.1. с помощью продолжительного звонка с периодичностью через 3 секунды и с простого рупора объявить всем присутствующим о возникновении пожара, попросить соблюдать порядок и следовать к выходам. 3.2. Эвакуацию начать с помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. При возможности дать детям мокрые тряпки, полотенца. 3.3. Увести детей на безопасное расстояние от помещений и проконтролировать присутствие и отсутствие подопечных. Доложить руководителю штаба по ЧС об эвакуации своего отряда.	Днем: дежурный администратор, обслуживающий персонал, электрик немедленно после получения сообщения о возникновении пожара. Ночью: охранник
4.	Встреча пожарных подразделений	4.1. Встречает прибывшие пожарные подразделения на площадке перед зданием, информирует руководителя первого прибывшего пожарного подразделения о месте возникновения пожара или (другой ЧС) и принятых мерах по эвакуации людей и имущества, а также оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	Дежурный администратор по прибытию пожарных подразделений
5.	Отключение электроснабжения	5.1. Отключает электроэнергию в помещении, в котором возник пожар автоматами электроцитов, установленных на этаже, в случае необходимости отключает электроснабжение здания путем отключения главного рубильника	Днем: электрик Ночью: охранник в течение не более 5 минут
6.	Тушение пожара	До прибытия пожарных подразделений принимают меры по тушению пожара имеющимися средствами	Работники, специально обученные

		пожаротушения: огнетушителями средствами пожаротушения: огнетушителями, водой из пожарных кранов.	
--	--	---	--

### Обязанности охранника

1. Охранники должны хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителем, пожарным краном, знать правила вызова пожарной помощи, знать место расположения электрощитов, главного рубильника, принимать немедленно меры к спасению учащихся, работников, документов, дорогостоящего оборудования, ценного имущества.
2. Охранники, приступая к работе, обязаны проверить:
  - А) наличие средств пожаротушения, исправность автоматической пожарной и охранной сигнализации, телефонной связи;
  - Б) беспрепятственный проход к эвакуационным выходам и быстрое открывание дверей.
3. Охранник, обслуживающий персонал, отвечающие за быстрое открывание дверей эвакуационных выходов, обязаны обеспечить их свободное открывание, при себе иметь переносные электрические фонари на случай аварийного отключения электрической энергии.

### Внимание!


1. Двери эвакуационных выходов должны быть закрыты на свободно открывающиеся запоры изнутри ключа.
2. Применение открытого огня в зданиях лагеря **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- 3! Эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
4. Пожарный инвентарь, оборудование, огнетушители должны содержаться в исправном состоянии и находиться на видных местах.
5. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ КОРПУСА 1/1

Утверждаю:



начальник ДОЛ «Гэсэр»  
Н.Д.Каратаева



**ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ:**

**01, 4-41-28**  
Пожарная охрана МЧС  
г. Закаменск

**101** – с мобильного  
телефона

**95-1-01**  
пожарная часть  
с. Михайловка

**03** – скорая помощь,  
**103** – с мобильного телефона

**Условные обозначения:**

ОП-3 огнетушитель порошковый

■ ИПР


# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ КОРПУСА 1/2

Утверждаю:

начальник ДОЛ «Гэсэр»

*Н.Д. Карагаева*

Гэсэр



**ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ:**

**01, 4-41-28**

Пожарная охрана МЧС  
г. Закаменск

**101** – с мобильного  
телефона

**95-1-01**  
пожарная часть  
с. Михайловка

**03** – скорая помощь,  
**103** – с мобильного телефона

Условные обозначения:

ОП-3 огнетушитель порошковый


■ ИПР

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ КОРПУСА 1/3

Утверждаю:

начальник ДОЛ «Гэсэр»

Н.Д.Каратаева



**ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ:**

**01, 4-41-28**  
Пожарная охрана МЧС  
г. Закаменск

**101** – с мобильного  
телефона

**95-1-01**  
пожарная часть  
с. Михайловка

**03** – скорая помощь,  
**103** – с мобильного телефона

Условные обозначения:


ОП-3 огнетушитель порошковый (3л)

■ ИПР

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ КОРПУСА 2

Утверждаю:

начальник ДОЛ «Гэсэр»  
Н.Д. Каратаева



 **ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ:**

**01, 4-41-28**  
Пожарная охрана МЧС  
г. Закаменск

**101** – с мобильного  
телефона

**95-1-01**  
пожарная часть  
с. Михайловка

**03** – скорая помощь,  
**103** – с мобильного телефона

Условные обозначения:

ОП-3 огнетушитель порошковый

**АКТ**  
**обследования и категорирования объекта (территории)**  
(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

**Детский оздоровительный лагерь «Гэсэр», ДОЛ «Гэсэр»**  
**с. Улекчин м. Барун-Оёр**

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Комиссия в составе председателя комиссии  
первый заместитель руководителя Администрации муниципального образования  
«Закаменский район», Очиров Д.Д.

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

и членов комиссии:

Руководитель КФХ «Арзуманова Б.В.» Арзуманова Баярма Валерьевна

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося представителем правообладателя объекта (территории))

Директор ДОЛ «Гэсэр» Каратаева Наталья Дмитриевна

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося работником объекта (территории))

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия Степанов Алексей Иванович

Начальник ПЦО ОВО по Закаменскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия Борисов Александр Александрович

Консультант по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Закаменский район», Гунтыпов Т.Б.

действующая на основании Приказа руководителя КФХ «Арзуманова Б.В.»

(наименование органа (организации),

являющегося правообладателем объекта (территории))

от «22» января 2018 года № 1 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) ДОЛ «Гэсэр»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории ДОЛ «Гэсэр»)

(наименование органа (организации),

являющегося правообладателем объекта (территории) находящегося по адресу: 671940, Республика Бурятия, Закаменский район, улус Улекчин, м. Барун-Оёр

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 12000 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 2400 метров.

Объект (территория) представляет собой здания деревянные, чердачные перекрытия

деревянные балочные, перегородки деревянные, оштукатуренные. Кровли двухскатные, покрыты шифером:

- спальный корпус – 389 кв.м;
- спальный корпус – 193 кв.м,
- спальный корпус – 52 кв.м,

- медицинский центр – 169 кв.м
- баня, прачечная - 231 кв.м,
- административное здание - 52 кв.м,
- столовая – 243,0 кв.м
- склады - 332 кв.м
- продовольственный склад – 95 кв. м,
- пожарный резервуар – 49 кв.м.

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Меры по физической защите объекта (территории) сторожевая (ночная)  
(имеется/нет, сторожевая, ЧОО (наименование, количество))

Ограждение объекта (территории) есть, забор деревянный по периметру высотой 1,5м., калитка количество- 1, ворота количество-2

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост) есть.

1  
(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: нет

(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены))

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения нет.  
(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: есть, система оповещения третьего типа представляет собой звуковые оповещатели «Гранит - 8» - 1 шт., блок речевого оповещения – «Рокот». Световые указатели «Выход» в количестве – 8шт. установлены над основными и запасными эвакуационными выходами. Вывод сигнала на пульт ПСЧ имеется

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее))

Система освещения имеется внутри здания и наружное освещение, на стенах здания, состояние исправное.

(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна))

Средства разграничения и контроля доступа нет

(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает)).

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования)

нет

(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД))

Охранная сигнализация нет

(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первого

этажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная

часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное)

Режим работы объекта, (территории) сезонно, круглосуточно.

(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 21 человек. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 90 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 90 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 3 миллиона рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем котельная, территория лагеря, окна, спальные комнаты где находятся люди.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) Детский оздоровительный лагерь «Гэсэр»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)  
категорию № 3 (три)  
(прописью)


По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности :

1. Ограничить доступ через запасной вход
2. Установить видеонаблюдение  
(перечислить необходимые мероприятия, и сроки их выполнения)

Подписи членов комиссии:

 Д.Д.Очиров

 Б.В. Арзуманова

 Н.Д. Каратаева

 А.И. Степанов

 А.А. Борисов

 Т.Б. Гунтыпов